

**VHM DENTAL**  
**FRÄSWERKZEUGE**  
Fresas integrales MD DENTAL



 **pokolm**  
PREMIUMTOOLS. WE KNOW HOW.





# 0373 55

## Fresa Trigaworx DGT/Dental

Para cromo cobalto

VHM	HPC	AT

0373 55 (Desbaste)


Fresa de 3 dientes, mango liso, afilado frontal de gran avance, con recubrimiento PVTi

- Ejecución corta
- con cuello / voladizo I3 (AT)
- Fresa de gran avance Trigaworx
- Nota: r\* = radio a programar
- Según demanda se fabrican Voladizos o dimensiones acorde necesidades!

Clasificación de materiales								
	Aceros	Aleaciones resist. al calor	Aceros inoxidables	Fundición	Materiales No Férricos	Aceros templados	Calidad MD base	Recubrimiento
A		●					MGC	PVTi

Fresas												
Nº Artículo			d <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub>	r	d <sub>2</sub>	z	Precio	Disponibilidad

corta con voladizo I3

	0373 55 032	3	3	16	2,9	57	0,2*	6	3	63,50	<input checked="" type="checkbox"/>
	0373 55 042	4	4	18	3,9	57	0,3*	6	3	63,50	<input checked="" type="checkbox"/>

### Ejemplo practico de fresado de corona dental en cromo cobalto

Sujeción pieza:	Plato universal de 3 garras	Radio:	r = 0,2 mm
Tipo de fresado:	Desbaste	Material de base:	MD-MGC
Dirección hta.:	A favor	Fabricante:	POKOLM
Refrigeración:	Taladrina 7,5%	Vc (Velocidad de corte):	80 m/min
Sujeción:	Fuerte apriete	Vf (Avance):	2000 mm/min
Voladizo:	total 70mm	n (giros):	8500 1/min
Nº Artículo:	0373 55 032	ap (pasada axial):	0,10 mm
Tipo de fresa:	Trigaworx	ae (pasada radial):	1,0 mm
Diámetro:	Ø 3 mm		



Disponibile hasta agotar existencias



Bajo demanda



Entrega inmediata en fábrica





**0453 48**

**Fresa tórica DGT / DENTAL**

Para óxido de circonio, plásticos, ceras

VHM	HPC	AT
DIA		

0453 48 (Desbaste)

Fresa tórica de 3 dientes, con radio, corte al centro, hélice 30°, con recubrimiento DIAMANTE

- Ejecución corta
- Con voladizo I3
- Según demanda se fabrican Voladizos o dimensiones acorde necesidades!

Clasificación de materiales								
	Aceros	Aleaciones resist. al calor	Aceros inoxidables	Fundición	Materiales No Férricos	Aceros templados	Calidad MD base	Recubrimiento
A		●					MGC	PVTi

Fresas										
No Artículo	d	l	l	d	l	r	d	z	Precio	Disponibilidad

corta con voladizo I3												
	NVV 0453 48 0303	3	4,5	15	2,9	50	0,3	4	3	85,10	<input checked="" type="checkbox"/>	
	NVV 0453 48 0402	4	6	10	3,8	50	0,3	4	3	80,80	<input checked="" type="checkbox"/>	



Disponible hasta agotar existencias    Bajo demanda    Entrega inmediata en fábrica



**Opokolm**

**STOCK**

**REGO-FIX®**

**RD**  
tools

**FUTURO**  
BEST TOOLS FOR ALL NEEDS

**BRT**

Plaquetas intercambiables

Fresado

Taladrado

Roscado

Escariado

Torneado

Sujeción

Medición

Mantenimiento

Ordenar

Protección

Reafilado

☎ 937 870 780

🖨 938 029 198

✉ info@gerswiss.com

🌐 www.gerswiss.com

